




Nouyrigat


Fabrikant van massief eiken vloeren



MASSIEF EIKEN VLOEREN

Franse productie







Nouyrigat

Fabrikant van massief eiken vloeren

PRODUCTCATALOGUS

Inhoudsopgave

I

Het bedrijf



Wie zijn wij?
Ons vakmanschap

II

Vloeren



p.7 Legwijzen
p.9 Houtselectie
Afmetingen
Bewerking
Afwerkingen

III

Bekledingen



p.13
p.27
p.39
p.40
p.43 p.44



IV

Uitzonderlijke producten



p.54

V

Accessoires



Plinten
Trapneuzen
Onderregels

VI

Technisch blad



p.64



I

Het bedrijf

Wie zijn wij?



Nouyrigat is een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van massief eiken vloeren. Als onderdeel van de Baret Groep richt het zijn vakmanschap op het vervaardigen van hoogwaardige vloeren, waarbij technische precisie en duurzaamheid centraal staan. Gevestigd in Margut, in het hart van de Ardennen, legt Nouyrigat de nadruk op de kwaliteit van de gebruikte materialen, de uniformiteit van de afwerkingen en de volledige beheersing van het productieproces. Nouyrigat biedt een uitgebreid assortiment vloeren aan, geschikt voor zowel residentiële als professionele projecten, met een sterke focus op duurzame, nauwkeurige en esthetisch aantrekkelijke producten.





Ons vakmanschap

Korte keten en beheersing van de grondstof

Bij Nouyrigat beheersen we het volledige productieproces, van ruw hout afkomstig uit Franse en Belgische bossen tot de afgewerkte vloer. Deze korte keten garandeert niet alleen volledige traceerbaarheid, maar ook een optimale benutting van de grondstoffen. We werken nauw samen met het materiaal, verminderen tussenpersonen en waarderen elke stap van het productieproces.



OPSLAG
KOOLSTOF



AFKOMSTIG UIT
DUURZAAM BEHEERDE
BOSSEN



HERNIEUWBAAR



LAGE
PRODUCTENERGIE



MILIEUVRIENDELIJK

Duurzaamheid en naleving van milieunormen

Duurzaamheid staat centraal in onze aanpak. Onze vloeren worden vervaardigd met respect voor de strengste milieunormen. We selecteren ons hout op verantwoorde wijze, beperken onze ecologische impact en passen energiezuinige productieprocessen toe om een product te leveren dat zowel waardevol als duurzaam is.



II

Onze massief eiken parketvloeren

01

Legtypes

p.13

02

Houtselectie

p.27

03

Afmetingen

p.39

04

Bewerking

p.41

05

Afwerkingen


p.43






01


Legwijzen




Engelse legwijze




Franse legwijze




Hongaarse punt



Gebroken stokjes



Steenmotief



Visgraatlegwijze

De manier waarop een vloer wordt gelegd, speelt een essentiële rol in het uiteindelijke resultaat van een interieur. Naast de houtsoort en afwerking bepaalt het legpatroon de volledige persoonlijkheid van de vloer. Afhankelijk van de opstelling van de planken kan het resultaat sober en lineair zijn, grafisch en ritmisch, of juist verfijnder. Elke legtechniek benadrukt massief eiken op zijn eigen manier en maakt het mogelijk de stijl van de vloer af te stemmen op de architectuur en het karakter van de ruimte. Lichtinval en de legrichting spelen een doorslaggevende rol bij deze keuze.

Elke vloer wordt op maat gelegd, zodat deze perfect aansluit bij de ruimte en de unieke persoonlijkheid van uw interieur volledig tot zijn recht komt.






Engelse legwijze

De Engelse legwijze wordt gekenmerkt door een regelmatige uitlijning van planken met dezelfde breedte en wisselende lengtes, wat een eenvoudig en lineair patroon creëert. Deze stijl straalt soberheid en verfijning uit en benadrukt de natuurlijke textuur en kleur van massief eiken. Ideaal om elegantie en continuïteit te brengen, past ze zowel in moderne als traditionele interieurs.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne		
Bewerking	GO0 GO2* GO4*	*Vellingkanten mogelijk in 1,2 mm of 2,5 mm	
Standaardafmetingen	Dikte 14 mm	Lengte	400 tot 2500 mm
		Breedte	80 100 120 140 160 180 mm
	Dikte 21 mm	Lengte	400 tot 2500 mm
		Breedte	80 100 120 140 160 180 200 mm
Maatwerkafmetingen	Neem contact met ons op voor specifieke verzoeken.		







Franse legwijze

De Franse legwijze wordt gekenmerkt door parallelle uitlijning van de planken, met een harmonieuze afwisseling van lengtes en breedtes. Deze klassieke stijl vindt zijn oorsprong in het combineren van lengtes, wat de logica van materiaalherwaardering weerspiegelt waaruit hij is ontstaan. Hij zorgt voor balans en soberheid, benadrukt de schoonheid van het materiaal en past zich aan elk type ruimte aan.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne		
Bewerking	GO0 GO2* GO4*	*Vellingkanten mogelijk in 1,2 mm of 2,5 mm	
Standaardafmetingen	Dikte 14 mm	Lengte	400 tot 2500 mm
		Breedte	80 100 120 140 160 180 mm
	Dikte 21 mm	Lengte	400 tot 2500 mm
		Breedte	80 100 120 140 160 180 200 mm
Maatwerkafmetingen	Neem contact met ons op voor specifieke verzoeken.		








Hongaarse punt

De Hongaarse punt is een van de meest iconische legpatronen voor massief eiken vloeren. Herkenbaar aan het regelmatige visgraatmotief, wordt elke plank op een precies hoek gesneden (meestal 45° of 60°) en symmetrisch gelegd om dynamische en harmonieuze lijnen te vormen. Dit traditionele vakmanschap, dat al eeuwen aanwezig is in de mooiste interieurs, combineert prestige met moderniteit. De Hongaarse punt benadrukt de natuurlijke schoonheid van eiken door te spelen met licht en perspectief, waardoor een gevoel van beweging en diepte ontstaat. Ideaal voor karaktervolle ruimtes, belichaamt het de verbinding tussen ambachtelijk erfgoed en eigentijdse elegantie.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
Bewerking	GO0 GO2* GO4*	*Vellingkanten mogelijk in 1,2 mm of 2,5 mm
Standaardafmetingen	Dikte 14 mm	14 x 80 x 500 mm 14 x 100 x 600 mm
	Dikte 21 mm	21 x 80 x 500 mm 21 x 100 x 600 mm
	Hoek	45° 50° 60°
Maatwerkafmetingen	Neem contact met ons op voor specifieke verzoeken.	








Gebroken stokjes

De legwijze “gebroken stokjes” speelt met uitlijning en onderbreking, waardoor een ritmisch patroon ontstaat dat diepte en karakter aan de vloer geeft. Het combineert traditie en moderniteit en verandert elke ruimte in een subtiel spel van lijnen en licht. Deze stijl benadrukt de rijkdom van massief eiken en zorgt voor een uniek en levendig resultaat.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
Bewerking	GO0 GO4*	*Vellingkanten mogelijk in 1,2 mm of 2,5 mm
Standaardafmetingen	Dikte 14 mm	14 x 80 x 500 600 mm 14 x 100 x 600 700 mm
	Dikte 21 mm	21 x 80 x 500 600 mm 21 x 100 x 600 700 mm
Maatwerkafmetingen	Neem contact met ons op voor specifieke verzoeken.	







Steenmotief

De legwijze “steenmotief” bestaat uit identieke vloerdelen die zo worden gelegd dat ze een gestructureerd patroon vormen, vergelijkbaar met het leggen van stenen tegels. Deze stijl zorgt voor een grafisch en verfijnd effect en benadrukt de natuurlijke rijkdom van massief eiken. Het biedt een elegante en tijdloze uitstraling, ideaal om karakter aan een ruimte te geven.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
Bewerking	GO0 GO2* GO4*	*Vellingkanten mogelijk in 1,2 mm of 2,5 mm
Standaardafmetingen	Dikte 14 mm	14 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm 14 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm
	Dikte 21 mm	21 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm 21 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm
Maatwerkafmetingen	Neem contact met ons op voor specifieke verzoeken.	







Visgraatlegwijze

De legwijze “in blokken” bestaat uit planken die in parallelle blokken worden gelegd en verbonden door dwarsliggende planken, waardoor een gestructureerd en dynamisch patroon ontstaat. Deze grafische stijl geeft diepte en beweging aan de vloer en benadrukt de warmte en waardigheid van massief eiken. Het transformeert de vloer tot een sterk en uniek decoratief element.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
Bewerking	GO0 GO2* GO4*	*Vellingkanten mogelijk in 1,2 mm of 2,5 mm
Standaardafmetingen	Dikte 14 mm	14 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm 14 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm
	Dikte 21 mm	21 x 80 x 350 400 450 500 550 600 mm 21 x 100 x 350 400 450 500 550 600 mm
Maatwerkafmetingen	Neem contact met ons op voor specifieke verzoeken.	







02

Houtselectie

I/BIS

p.29



Château

RUA

p.31



Manoir

RUA/RUB

p.33



Orval

RUB

p.35



Rustique

RUC

p.37



Campagne

De keuze voor een vloer begint met het selecteren van de unieke kenmerken van het hout. Elke plank wordt zorgvuldig geselecteerd op basis van het uiterlijk van het eiken, de grootte en regelmaat van de knoesten, en de uniformiteit van de nerf. Dit selectiewerk garandeert een resultaat dat geschikt is voor elk project, van rustiek tot strak. Ons hout wordt zorgvuldig gekozen vanwege de stevigheid, stabiliteit en natuurlijke esthetiek, om vloeren te bieden die duurzaam en harmonieus blijven door de tijd heen.

Elke vloer wordt op maat gelegd, zodat deze perfect aansluit bij de ruimte en de unieke persoonlijkheid van uw interieur volledig tot zijn recht komt.







Château
I/BIS

De Château-collectie vertegenwoordigt onze meest prestigieuze selectie. Elke plank wordt zorgvuldig gekozen vanwege zijn zuiverheid en elegantie, met gezonde knoesten van minder dan 8 mm. Deze strenge selectie benadrukt de finesse van massief eiken en garandeert een homogeen, verfijnd en tijdloos resultaat.

Legwijzen	Franse legwijze Engelse legwijze Hongaarse punt Gebroken stokjes In blokken Steenmotief	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	80 tot 200 mm
	Lengte	400 tot 2 500 mm
Kenmerken	Homogeen uiterlijk Gezonde knoesten kleiner dan 8 mm Zonder spinthout aan de zichtzijde	





Manoir
RUA

De Manoir-collectie is een iets rustiekere keuze, met gezonde knoesten kleiner dan 25 mm, en combineert authenticiteit met karakter. Deze selectie benadrukt de natuurlijke textuur van het hout, terwijl een elegante uniformiteit behouden blijft. Het resultaat is een warme vloer met een tijdloze stijl, die persoonlijkheid en charme aan elk interieur geeft.

Legwijzen	Franse legwijze Engelse legwijze Hongaarse punt Gebroken stokjes In blokken Steenmotief	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	80 tot 200 mm
	Lengte	400 tot 2 500 mm
Kenmerken	Homogeen uiterlijk Gezonde knoesten kleiner dan 25 mm in beperkte hoeveelheid Zonder spinthout aan de zichtzijde	





Orval
RUA/RUB

De Orval-collectie is een unieke selectie die het beste van onze Manoir- en Rustiek-collecties samenbrengt. Ze biedt een diversiteit aan texturen en stijlen, terwijl de kwaliteit en waardigheid van massief eiken gewaarborgd blijven. Ontworpen om aan verschillende esthetieken te voldoen, combineert de Orval-collectie karakter, elegantie en authenticiteit om elk interieur te verfinaaien.

Legwijzen	Franse legwijze Engelse legwijze Hongaarse punt Gebroken stokjes In blokken Steenmotief	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	80 tot 200 mm
	Lengte	400 tot 2 500 mm
Kenmerken	Rustiek uiterlijk Mix RUA/RUB Zonder spinthout aan de zichtzijde	





Rustique
RUB

De Rustique-collectie benadrukt massief eiken met gezonde knoesten kleiner dan 40 mm, en biedt een uitgesproken karakter en een authentieke textuur. Deze houtselectie geeft de vloer een warme en natuurlijke uitstraling, ideaal voor gezellige ruimtes vol karakter.

Legwijzen	Franse legwijze Engelse legwijze Hongaarse punt Gebroken stokjes In blokken Steenmotief	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	80 tot 200 mm
	Lengte	400 tot 2 500 mm
Kenmerken	Rustiek uiterlijk Gezonde knoesten kleiner dan 40 mm Zonder spinthout aan de zichtzijde	





Campagne
RUC

De Campagne-collectie viert de uniciteit van het hout door al zijn kenmerken te omarmen: kleurvariaties, opvallende knoesten of kleine onregelmatigheden. Deze selectie weerspiegelt de authenticiteit en het natuurlijke karakter van massief eiken, voor een levendige vloer vol persoonlijkheid. Ideaal om warme interieurs te creëren, waar elke plank een uniek verhaal vertelt.


Legwijzen	Franse legwijze Engelse legwijze Hongaarse punt Gebroken stokjes In blokken Steenmotief	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	80 tot 200 mm
	Lengte	400 tot 2 500 mm
Kenmerken	Zeer rustiek uiterlijk Alle kenmerken toegestaan Spinhout toegestaan aan de zicht-zijde	



03

Afmetingen

Dikte



14 mm

Breedte

80* | 100* | 120* | 140 | 160 | 180 mm

Lengte


400 tot 2500 mm

Legwijze

Gelijmd

**Geschikt voor vloerverwarming, conform de geldende DTU-normen.*

Dikte



21 mm

Breedte

80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 mm

Lengte

400 tot 2500 mm

Legwijze

Genageld (traditioneel)

Gelijmd


De keuze van de dikte hangt af van de ondergrond waarop de vloer wordt gelegd. De 14 mm wordt volledig gelijmd volgens DTU 51.2; de 21 mm wordt genageld op onderregels conform DTU 51.1.




04

Bewerking

Rechte rand




Vellingkant aan twee zijden



Vellingkanten mogelijk in
1,2 mm of 2,5 mm

Vellingkant aan vier zijden



Vellingkanten mogelijk in
1,2 mm of 2,5 mm

Elke vloer wordt op maat gelegd, zodat deze perfect aansluit bij de ruimte en de unieke persoonlijkheid van uw interieur volledig tot zijn recht komt.







05

Afwerkingen

Classique-collectie

Afwerking beschikbaar in olie of vernis



SÉSAME (*Sesam*)



BLANC NEIGE (*Sneeuw wit*)



INVISIBLE (*Onzichtbaar*)



NATURE (*Natuur*)



NOIX (*Walnoot*)



PAIN D'ÉPICES (*Peperkoek*)



CANELLE (*Kaneel*)



CHOCOLAT (*Chocolade*)

De Classique-collectie is een elegante reeks tinten van grijs tot donkerbruin, met tijdloze kleuren die eenvoudig te integreren zijn. Ze benadrukken het natuurlijke karakter van het hout en brengen de diepte ervan tot uiting, voor een resultaat dat zowel sober als authentiek is.

Collectie van weleer

Verouderde, geoliede afwerking



NACRE (*Parelmoer*)



NOISETTE (*Hazelnoot*)




CHÂTAIGNE (*Kastanje*)


De verouderde afwerking wordt verkregen door een mechanische en manuele bewerking van het hout: borstelen, hameren, beschadigde randen of bewust aangebrachte onregelmatigheden die de houtnerven verdiepen en het oppervlak markeren. Ze bootst de slijtage en de patina van de tijd na.



III

De wandbekledingen







Reliëf wandbekleding

De reliëf wandbekleding creëert een subtiel volume dankzij latten met onderling variërende diktes. Deze bijzonderheid zorgt voor een natuurlijk reliëfspel op de wand. De eerder korte en licht gevarieerde lengtes versterken dit effect en geven het oppervlak een levendige en gestructureerde uitstraling.

Houtselectie	Rustique – alle natuurlijke kenmerken toegestaan	
Afmetingen	Dikte	11 & 14 mm – 50% / 50%
	Breedte	80 mm
	Lengte	350 tot 1200 mm
Groef en messing aan vier zijden te verlijmen op een geschikte ondergrond		






Latten wandbekleding

De latten wandbekleding bestaat uit fijne, verticaal geplaatste planken die gelijkmatig van elkaar zijn gescheiden. De afwisseling tussen de latten en de tussenruimtes creëert een subtiel grafisch ritme en geeft de wand een lichte maar gestructureerde uitstraling.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	40 mm
	Lengte	1500 mm en langer

Elke andere aanvraag is mogelijk op verzoek.





Wandbekleding met
schaduwvoegen

De wandbekleding met schaduwvoegen bestaat uit in elkaar passende latten, elk voorzien van een bewerking met een regelmatig open voeg. Deze tussenruimte zorgt voor diepte en benadrukt het ritme van de wand. Het geheel biedt een gestructureerde en luchtige uitstraling, ideaal om een discrete maar uitgesproken grafische lijn te creëren.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne		
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm	
	Dikte 14 mm	Lengte	400 tot 2500 mm
		Breedte	80 100 120 140 160 180 mm
	Dikte 21 mm	Lengte	400 tot 2500 mm
		Breedte	80 100 120 140 160 180 200 mm

De wandbekleding kan horizontaal, verticaal of diagonaal worden geplaatst.





Claire-voie
wandbekledingen

De Claire-voie wandbekleding bestaat uit horizontale of verticale planken die door een regelmatige tussenruimte van elkaar zijn gescheiden op een donkere achtergrond. Dit contrast benadrukt het grafische karakter van de latten en creëert een gestructureerde en uitgesproken wand. De regelmatige plaatsing zorgt voor een sterke visuele lijn die tegelijk elegant blijft.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne		
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm	
	Dikte 14 mm	Lengte	400 tot 2500 mm
		Breedte	80 100 120 140 160 180 mm
	Dikte 21 mm	Lengte	400 tot 2500 mm
		Breedte	80 100 120 140 160 180 200 mm

Groef-groefprofiel voor onzichtbare bevestiging.

IV

Uitzonderlijke producten

O1

Smalle latten



Het parket in zeer smalle latten biedt een fijn en regelmatig ritme. Het slanke formaat structureert de ruimte, accentueert de perspectieven en benadrukt het sobere karakter van het eikenhout. Een grafische en elegante vloer, ideaal voor hedendaagse en verfijnde interieurs.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	40 mm
	Lengte	400 tot 1500 mm
	Elke andere aanvraag is mogelijk op verzoek.	
Bewerking	G00 standaard	
Afwerkingen		



02



Scheepsdek



Het scheepsdek bestaat uit regelmatige eiken latten, met een uitgeholde bewerking waarin een zwarte mastiekvoeg is aangebracht, die doet denken aan het dek van boten. Traditioneel werden de latten uit elkaar geplaatst om meer flexibiliteit mogelijk te maken.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	80 100 120 mm
	Lengte	400 tot 2500 mm
	Elke andere aanvraag is mogelijk op verzoek.	

Afwerkingen





03

Geweven steek



Het geweven patroon is een hybride van de codes van de Hongaarse punt en het visgraatpatroon. Het is opgebouwd als een grafisch vlechtspel. Het complexe en gestileerde motief creëert een spel van volumes en texturen dat de ruimte dynamiseert en tegelijk de natuurlijke rijkdom van het hout benadrukt. Een vloer die zowel gedurfd als verfijnd is.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
--------------	--	--

Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	400 500 600 mm
	Lengte	80 100 120 140 160 180 mm

Hoeken	Standaard 45° 50° 60°
	Elke andere aanvraag is mogelijk op verzoek.

Afwerkingen



Scherpe hoek



Brede hoek



04

Versailles-paneel



Als symbool van het Franse parket combineert het Versailles-paneel de elegantie van een geometrisch patroon met de warmte van natuurlijk hout. De in vierkanten en kruisverbanden gerangschikte planken creëren een verfijnd perspectiefspel dat de ruimte structureert en elke kamer tot zijn recht laat komen. Een edele en tijdloze vloer, symbool van prestige en verfijning, perfect om karakter en authenticiteit aan uw interieur te geven.

Houtselectie	I/BIS Château RU Rustique	
Afmetingen	Dikte	21 mm
		Genageld Gelijmd
	Lengte	980 x 980 mm
Elke andere aanvraag is mogelijk op verzoek.		

Afwerkingen





Accessoires

01

Trapneus



De trapneuzen zorgen voor een verzorgde afwerking van traptreden of niveauverschillen en verlengen de continuïteit van het parket met elegantie en veiligheid. Ze zijn vervaardigd uit hetzelfde massieve eikenhout en garanderen een perfecte esthetische samenhang tussen vloeren en trappen.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
Afmetingen	Dikte	14 & 21 mm
	Breedte	Op aanvraag
	Lengte	Op aanvraag

02


Balk



De balken dienen als onderconstructie voor de plaatsing van het parket. Het is een structureel element waarvan de dichtheid moet overeenkomen met die van het geplaatste parket. Ze maken een nauwkeurige nivellering mogelijk, zorgen voor een goede ventilatie van het hout en bieden een uitstekende stabiliteit op lange termijn. Samen vervullen deze elementen het parket en dragen ze bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van het geheel.

Houtselectie	Structureel hout, drukkvastheid	
Afmetingen	Dikte	32 mm
	Breedte	70 mm
	Lengte	1000 tot 2500 mm





03

Plinten



Afgerond profiel



Recht profiel



Afgeschuind profiel



Klassiek profiel

Als essentieel afwerkingselement zorgen plinten voor de overgang tussen vloer en wand en vangen ze de werking van het parket op. Ze beschermen de onderzijde van de muren en brengen tegelijk een lijn van continuïteit en elegantie in het parket. Vervaardigd uit hetzelfde massieve eikenhout garanderen ze een perfecte harmonie in kleur en textuur met de vloer, voor een verzorgde en duurzame afwerking.

Houtselectie	I/BIS Château RUA Manoir RUA/RUB Orval RUB Rustique RUC Campagne	
Afmetingen	Dikte 14 mm	Breedte : 40 60 70 80 90 100 Op maat
	Dikte 21 mm	Breedte : 70 90 100 120 140 Op maat
	Lengte	1500 tot 2500 mm



VI

Technische fiche



Nouyrigat

Technische fiche massief parket

Kenmerken

Massief eiken parket

Houtsoort Eik

Selectie I/BIS Château | RUA Manoir | RUA/RUB Orval | RUB Rustique | RUC Campagne

Plaatsingswijzen Engels verband | Frans verband | Hongaarse punt | Visgraat | Steenverband | Ladderverband

Afwerking Onbehandeld om af te werken, geolied of gelakt

Verbinding Groef en messing

Uiterlijk Ruw, geschuurd, geplamuurd, geborsteld

Breedte Dikte 14 mm 80* | 100* | 120* | 140 | 160 | 180 (Verlijmde plaatsing)

Dikte 21 mm 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 (Verlijmde / genagelde plaatsing)

Longueur Variabel 400 mm tot 2500 mm

Plaatsing volgens de DTU 51.1 voor genagelde parketplaatsing of DTU 51.2 voor verlijmde plaatsing.

**compatibel met vloerverwarming*

Volumieke massa en gewicht

Ongeveer 700 kg/m³, ofwel 10 kg/m² bij 14 mm en 16 kg/m² bij 21 mm

Vochtgehalte

9% ± 2%.

Hardheid

Schokbestendigheid (Nm/cm²): 6,2 | Brinell-hardheid parallel aan de vezels (N/mm²): 57
Brinell-hardheid loodrecht op de vezels (N/mm²): 32 | Monnin-hardheid: 3,5

Krimpcoëfficiënt

Bij een variatie van 1% van het vochtgehalte: Axiaal: ± 0,025% | Radiaal: ± 0,20% | Tangentieel: ± 0,31%

Brandreactie-eigenschappen

Reactie op brand: M3 (matig ontvlambaar)

Herkomst van het hout

Lokaal – Frankrijk / België

Productie

100% Frans

Eco-certificering

Producten 100% PEFC-gecertificeerd

Verpakking

Onze parketten hebben variabele lengtes, van 400 mm tot 2.500 mm, verpakt per bundel van 5 planken, geëtiketteerd en omwikkeld met plastic folie of op verzoek geband.

Luchtvochtigheid en binnenklimaat

Het eikenhout moet 2 tot 4 weken worden opgeslagen in de ruimte waar het geplaatst zal worden. De relatieve luchtvochtigheid van de ruimte mag niet hoger zijn dan 60% en ook de ondergrond moet aan een vochtmeting worden onderworpen. Elk geplaatst parket wordt geacht te zijn aanvaard.

Compatibiliteit van de ondergronden

Betonplaat of anhydrietvloer

Ja

OSB, houten ondergronden

Ja

Eiken balken

Ja (21 mm)

Watergedragen vloerverwarming

Uitsluitend bij een dikte van 14 mm en een maximale breedte van 120 mm

Omkeerbare vloer

Nee



Nouyrigat - Massief eiken parket

Contact

Ons team staat voor u klaar om u te begeleiden en te adviseren bij al uw projecten.



ADRES

39 route d'Orval, 08370 Margut, Frankrijk

CONTACT OPNEMEN

+33 3 24 22 62 41


contact@nouyrigat.com

OPENINGSTIJDEN

Maandag tot vrijdag: 8.00-12.00 / 13.00-17.00

*16.00 op vrijdag







Nouyrigat

39 route d'Orval, 08370 Margut, Frankrijk